Hôtel Dieu
de Lyon

a M. Morand

reçu le 19 Xbre
1763

Observations de Chirurgie

Par Mr. guerin chir. en chef du grand hotel dieu de Lyon

On tailla Il ny a pas Longtems un homme de
distinction âgé de 36 ans, Les incisions faites,
on tira d'abord avec assés de peine une masse charnue
sphetique et skirrheuse qui ne participoit en rien à
la nature d'une pierre, Le Chirurgien chargé de
L'opération persuadé que ce n'etoit point là le
Corps qu'il avoit Senti sous la sonde, fouilla de
nouveau dans la vessie, et en tira une pierre mediocre;
L'opération finie on exammina la nature de la
tumeur on la fendit en plusieurs sens, et on y
distingua rien que ce que L'on trouve dans les
Skirrhes placés dans les differentes parties du Corps,
vue de ces Surfaces nous apris seulement qu'elle
étoit adhérante à la face interne de la vessie quoique
Le malade mourut de cette opération, L'obstacle que
apporterent ses parents à L'ouverture de son Cadavre
ne permit pas un plus ample examen; Il nait donc
des excroissances charnuë dans L'interieur de la vessie;
on sent par avance combien Leurs differents simptômes
peuvent induire en erreur, car dans ce dernier cas si
La tumeur dont il est ici question se fut trouvé dans

ARC 22 d 1 n° 15

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dans levoisinage du col delavessie, elle auroit seule causé Les accidents du calcul et dela retention d'urine.

Un Jeune homme fatigué d'une retention d'urine, après les remedes généraux et convenables à son état, fut Sondé, au premier coup de sonde il sorti lavaleur d'une once de pus Louable et rien deplus; Lavessie balonnée ne se desemplissoit point, on retira la Sonde et dès ce moment lavessie Se vuida Le malade urina pendant quelques heures et la retention d'urine recommença, on eut recours à la Sonde qui donna apeuprès autant de pus que la première fois, ce ne fut encore qu'après avoir sorti La Sonde delavessie que L'urine prit son cours par L'urette, La retention commença denouveau et Le malade ne peut uriner pendant dix jours qu'auprealable, on eut introduit la Sonde parlaquelle il S'evacuoit chaque fois du pus dont laquantité fut toujours en diminuant, Le cours des urines Se retablit peu a peu et le malade fut entierement gueri dans L'espace de quinze Jours; nous n'avons que des conjectures à tirer Sur la cause de cette maladie, n'est on pas en droit de penser que

La Sonde introduite dans la vessie ne le fut qu'en
apparence, et qu'elle fut plutôt plongée dans un abcée
formé au voisinage de la partie interieure du col de la vessie,
L'urine par la presence de cette Tumeur ne pouvoit
sortir; mais La Tumeur venoit elle à perdre son volume
par L'évacuation du pus, àlors le col de la vessie delivré
et debarrassé laissoit aux urines une Libre issue, la
tumeur dont L'ouverture n'avoit été faite que par
L'Extremité de la Sonde devoit nécessairement se
remplir de nouveau et causer les mêmes accidents, Les
urines ne pouvoit s'evacuer par la Sonde, celle ci étoit
même un obstacle à leurs évacuations parceque son bec
étoit plongé dans La Tumeur dont elle évacuoit Le plus.

François Estevin est entré à L'hôtel Dieu pour une
difficulté d'urines, à son arrivée on lui administra
Les Remedes que paroissoit éxiger sa Situation, Les
Seignées, Les Bains les fomentations furent
multipliés, on le Sonda, mais la Sonde introduite
sans beaucoup de peine ne donna issuë à aucun
fluide, Les envies d'urines continuoient, ce ne fut
qu'au 3.e jour que la Sonde placée Encore avec aisance
dans la vessie donna issue à quelques gouttes d'un pus
grumelé il fut Sondé encore plusieurs fois et nous ne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

puimes Jamais tiré delavessie que quelque goute de
pus d'un très mauvais caractére, Les urines ne couloient
point, Les douleurs augmentoient, Le malade
s'affoiblissoit, nous crumes apercevoir quelque
raport entre L'Etat de françois Estavin et la
maladie du Jeune homme qui fait L'objet de
L'observation precedente, nous crumes qu'une
tumeur au col delavessie, mais que nous ne pensions
pas être parvenue au point de maturité etoit l'obstacle
à vaincre, il etoit prudent d'ouvrir une nouvelle
voye à L'urine Jusqu'à ceque cette tumeur tombant
en supuration debarrassa le Col delavessie comme
dans le premier Exemple la ponction àlavessie ne
donna encore que quelques goutes deplus, nous
injectames par le trois card, Les injections sortoient
aussitôt et en même quantité par L'urettre, L'injection
poussée par L'urettre sortoit à son tour et sur le
Champ par le trois card; il ne sortit Jamais d'urine,
tous les secours quenous cherchames àlui procurer,
ni ne le soulagerent ni ne peurent prevenir sa
mort, L'ouverture de son cadavre nous aprit ce
qui suit; Lavessie se presentoit sous un volume et
d'une figure extraordinaire elle étoit grosse du

Double decequelle est communement ces parois
étoient de L'Epaisseur d'un pouce, on tira du milieu
de cette masse informe une concretion dont la composition
étoit celle d'un Steatome du poid d'une Livre, cette
Tumeur etoit adherante par un de ses cotés à la partie
posterieure de la vessie; cette adherance occupoit tout
L'intervalle que Laissent entr'eux les embouchures des
deux urétteres nous trouvames dans le centre de cette
concretion un foyer de supuration mal digeré; il est
apresent aisé d'expliqué Les phénoménes qui se sont
presenté du vivant de françois Estavin, Le malade
n'urinoit pas parceque L'insertion des utteres étoit
obliterée par la présence de la Tumeur, on penetroit
facilement dans la vessie parceque son col étoit libre
et qu'on pénétroit assés facilement dans la Tumeur
tombé depuis quelques jours en putrefaction, Les
injections poussées par Le troicard Sortoient en
même quantité en même tems par L'urettre parceque
La tumeur étoit Traversé dans Son centre, d'un coté
par Le troicard et de L'autre par La Sonde; de sorte
que ces deux ouvertures communiquoient dans Le
foyer de la supuration qui occupoit Le milieu de la
Tumeur, et dont nous avions vû sortir Le pus

ACADEMIE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

mal digeré dont J'ai parlé ; L'objet de ces observation
est de faire connoitre qu'il peut naitre des tumeurs
dans la vessie qui peuvent par leur presence causer
des symptômes differens selon leur siege selon
Leur nature, selon leur degré d'accroissement et de
maturité, outre que l'on peut tirer quelqu'avantage
de ces observations pour la guerison des maladies
dont elle traittent ; les consequences que l'on en peut
tirer seront encore utiles en ce qu'elles empecheront
qu'on attribue a une cause qui n'existe pas des
accidents que produisent les tumeurs de la vessie ;
C'est toujours beaucoup que de prevenir des Erreurs
de faits qu'en imposent dans la Theorie et que l'on
ne prend souvent que trop pour guide dans la
pratique ./.

Lion le 8e juin 1763

Rohz Medecin des Blessez Magneval Medecin des fievreux

Guelin Chir. maj.